

LA SOLUTION POUR VOS FÛTS

**DUSSOL**

catalogue 2021

LA SOLUTION DE STOCKAGE MULTIPRISE  
POUR VOS FÛTS DE **225L À 750L**



# FAITES VOTRE CHOIX ?

- 1 Quelle contenance ?
- 2 Quelle(s) manutention(s) ?
- 3 Combien de hauteur ?
- 4 Combien de Fût(s) par support ?

Fûts	Désignation	Hauteur Maximum	Fût(s)/ support			
225L / 228L	A Simple	0		✓	✓	✓
	A Base pieds 100mm	4		✓	✓	✓
	A	7		✓		
	A Gerbeur <i>Best Seller !</i>	5		✓	✓	✓
	A Éco	5		✓		
300L / 350L	AN Simple	0		✓	✓	✓
	AN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	AN	3		✓		
400L / 500L	BN Simple	0		✓	✓	✓
	BN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	BN	3		✓		
600L / 750L	CN Simple	0		✓	✓	✓
	CN Base pieds 100mm	2		✓	✓	✓
	CN	3		✓		

 Support Simple = 1 Fût stockage uniquement sur rang

 Support Base = 2 Fûts stockage sur rang servant de base pour supports empilables

 Support Empilable = 2 Fûts stockage de Fûts empilés pouvant servir de base

Les différentes configurations




Basée dans une grande région vinicole, **DUSSOL** a été créée en 1997.

Spécialisée dans les solutions de stockage multiprise de Fûts de 225 à 750L, elle est présente dans de nombreux chais dans toutes les régions viticoles Françaises, soit par l'intermédiaire de nos partenaires, soit en vente directe.

DUSSOL vous propose :

- 1 Des supports en acier galvanisé (anti corrosion intérieure et extérieure) respectant le cerclage de la plupart des barriques et pouvant accepter tous types Fûts
- 2 Des supports armés de renfort en fer plat pour éviter les déformations
- 3 La manutention de tous les modèles par chariot élévateur. Les gammes Base, Simple et Double sont également manipulables avec le transpalette et le gerbeur à conducteur accompagnant
- 4 De multiples combinaisons vous permettront d'aménager votre espace de travail



## Supports pour Fûts de 225 à 228 Litres

### Supports « A base » avec pieds de 100mm pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un gain de place en hauteur en servant de base aux modèles "A", "A éco" et "Gerbeur"

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,120	Poids brut	16,380
Largeur	0,750	Code	600400017
Hauteur	0,210		

### Supports « A simple » avec pieds de 100mm pour 1 Fût

#### Description

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention dans les deux sens avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	0,750	Poids brut	10,400
Largeur	0,640	Code	600400041
Hauteur	0,180		

Attention changement de dimension !

### Supports « A éco » pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un stockage économique sur 5 hauteurs maximum

- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « A base »

Manutention uniquement au chariot élévateur, dans les deux sens



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,120	Poids brut	21,300
Largeur	0,750	Code	600400012
Hauteur	0,300		

## Supports pour fûts de 225 à 228 Litres

### Supports « A » pour 2 fûts



#### Description

- Modèle robuste pouvant aller jusqu'à 7 hauteurs maximum. Il est éprouvé avec une portée de 5 Tonnes
- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « A base »

#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,120	Poids brut	31,000
Largeur	0,750	Code	600400011
Hauteur	0,300		

Manutention uniquement au chariot élévateur, dans les deux sens

### Supports « Gerbeur » pour 2 fûts



**Best Seller !**

#### Description

- Modèle technique conçu pour tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur, et pouvant aller jusqu'à 5 hauteurs maximum
- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « A base »

#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,120	Poids brut	23,600
Largeur	0,750	Code	600400020
Hauteur	0,300		

## Supports pour Fûts de 300 à 350 Litres

### Supports « AN base » avec pieds de 100mm pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un gain de place en hauteur en servant de base aux modèles "AN"

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,280	poids brut	18,900
Largeur	0,750	Code	600400024
hauteur	0,210		

### Supports « AN simple » avec pieds de 100mm pour 1 Fût

#### Description

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention dans les deux sens avec tous types d'engins :

transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	0,750	poids brut	10,400
Largeur	0,640	Code	600400042
hauteur	0,210		

Attention changement de dimension !

### Supports « AN » pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un stockage économique sur 3 hauteurs maximum

- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « AN base »

Manutention uniquement au chariot élévateur



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,280	poids brut	34,000
Largeur	0,750	Code	600400014
hauteur	0,304		

## Supports pour Fûts de 400 à 500 Litres

### Supports « BN base » avec pieds de 100mm pour 2 Fûts



#### Description

- Pour un gain de place en hauteur en servant de base aux modèles "BN"


- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.

#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,350	poids brut	19,300
Largeur	0,750	<b>Code</b>	<b>600400025</b>
hauteur	0,210		

### Supports « BN simple » avec pieds de 100mm pour 1 Fût



#### Description

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention dans les deux sens avec tous types d'engins :


transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.

#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	0,750	poids brut	10,400
Largeur	0,640	<b>Code</b>	<b>600400043</b>
hauteur	0,198		

Attention changement de dimension !

### Supports « BN » pour 2 Fûts



#### Description

- Pour un stockage économique sur 3 hauteurs maximum

- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « BN base »

Manutention uniquement au chariot élévateur

#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,350	poids brut	34,300
Largeur	0,750	<b>Code</b>	<b>600400015</b>
hauteur	0,306		

## Supports pour Fûts de 600 à 750 Litres

### Supports « CN base » avec pieds de 100mm pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un gain de place en hauteur en servant de base aux modèles "CN"

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,450	poids brut	19,800
Largeur	0,750	<b>Code</b>	<b>600400026</b>
hauteur	0,210		

### Supports « CN simple » avec pieds de 100mm pour 1 Fût

#### Description

- Pour un stockage uniquement sur rang

Manutention dans les deux sens avec tous types d'engins : transpalette, gerbeur à conducteur accompagnant, chariot élévateur.



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	0,750	poids brut	10,400
Largeur	0,640	<b>Code</b>	<b>600400044</b>
hauteur	0,195		

Attention changement de dimension !

### Supports « CN » pour 2 Fûts

#### Description

- Pour un stockage économique sur 3 hauteurs maximum

- Modèle pouvant aller au dessus du modèle « CN base »

Manutention uniquement au chariot élévateur



#### Dimensions en mètre et poids en kg

Longueur	1,450	poids brut	34,500
Largeur	0,750	<b>Code</b>	<b>600400016</b>
hauteur	0,302		

## Les générateurs de vapeurs & accessoires

### Les générateurs de vapeur



#### DÉSINFECTION DU MATÉRIEL VINICOLES

Groupe d'embouteillage / Filtres à plaques / Filtres à cartouches

Cuves inox / Fûts en bois (contre les Brettanomyces)

#### DÉTARTRAGE CUVES INOX ET FÛT EN BOIS

#### PRODUCTEUR TD9

15 Kg/H de vapeur  
3 étages de puissances 3 / 6 / 9,9 Kw  
16 ampères / 380 volts

#### PRODUCTEUR TD13

20 Kg/H de vapeur  
3 étages de puissances 6,6 / 9,9 / 13,2 Kw  
20 ampères / 380 volts

#### PRODUCTEUR TD16

25 Kg/H de vapeur  
3 étages de puissances 9,9 / 13,2 / 16,5 Kw  
25 ampères / 380 volts

#### PRODUCTEUR TD23

34 Kg/H de vapeur  
3 étages de puissances 13,2 / 16,5 / 23,1 Kw  
35 ampères / 380 volts

### Les accessoires

- Tuyau vapeur 150°C alimentaire diam 20
- Tuyau vapeur 150°C alimentaire diam 25
- Minuterie 0 - 30mm ou 0 - 120mm
- Programmateur hebdomadaire / tranche de programmation 15 min
- Répartiteur de vapeur 2 sorties
- Répartiteur de vapeur 3 sorties
- Répartiteur de vapeur 4 sorties
- CANNE COMPLETE POUR BARRIQUE avec robinet, poignée, bonde silicone 4ml tuyau vapeur diam 20 et raccord DIN25 inox

## Matériels pour fûts

### Lave-fût et canne de lavage



- Tête de lavage HP pour barrique exible et réaspirante TETED0001
- Tête de lavage HP pour barrique non réaspirante TETED0002
- Plongeur laveur à boule inox 304 mireur inox M + F PLONG0001

### Baladeuse curieux



- Baladeuse 24 V curieux pour fût BALAD0000

### Dodine inox



- Dodine simple en inox DODIN0000

### Plongeurs inox



- Plongeur pour tonneau inox 304 Long. 80 cm PLONG0002
- Plongeur pour tonneau inox 304 Long. 110 cm PLONG0004

### Pistolets entonneurs



- Pistolet entonneur inox 304 L Diam 36 x 34 DN 25 PISTO0003
- Pistolet entonneur inox 304 L Diam 40 Macon passage D 35 PISTO0004

### Pipettes



- Pipette taste vin à oreilles droite 55 cm
- Pipette taste vin à oreilles coudées 55 cm

M O N P R O J E T

---



A series of horizontal dotted lines providing a template for writing the project details.

AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 51530 OIRY  
TEL.03 26 54 63 83  
WWW.DUSSOL.COM - EMAIL.CONTACT@DUSSOL.COM

VINITECHNIC - SAS AU CAPITAL VARIABLE DE 10 À 500K€ - SIREN 418 570 719  
RCS REIMS APE : 2830Z - N°TVA : FR27418570719

VOTRE PARTENAIRE DISTRIBUTEUR



AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 51530 OIRY  
TEL.03 26 54 63 83  
WWW.DUSSOL.COM - EMAIL.CONTACT@DUSSOL.COM

VINITECHNIC - SAS AU CAPITAL VARIABLE DE 10 À 500K€ - SIREN 418 570 719  
RCS REIMS APE : 2830Z - N°TVA : FR27418570719